



OCTAVIO FUZZ®



OCTAVIO® FUZZ

BESCHREIBUNG

Dieses Pedal liefert den klassischen „Octave Up“-Effekt, den Jimi Hendrix auf Songs wie „One Rainy Wish“ oder „Purple Haze“ einsetzte. Die zur Ikone gewordene Grafik darauf stammt vom legendären Rock-Fotografen Gered Mankowitz.



GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schließen Sie Ihre Gitarre mit einem Kabel an die Eingangsbuchse des JHM6 an, und seine Ausgangsbuchse mit einem weiteren Kabel an Ihren Verstärker.
- Beginnen Sie mit beiden Reglern in 12-Uhr-Position.
- Aktivieren Sie den Effekt durch Drücken des Fußschalters.
- Drehen Sie den LEVEL-Regler im Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke des Effekts zu erhöhen, und dagegen, um sie zu verringern.
- Drehen Sie den FUZZ-Regler im Uhrzeigersinn, um die Menge des Fuzz zu erhöhen, und dagegen, um sie zu verringern.

SPEZIFIKATIONEN

Eingangs impedanz

Max. Fuzz	~20 kΩ @ 1 kHz
Min. Fuzz	~370 kΩ @ 1 kHz
Max. Input	-6 dBv

Ausgangsimpedanz

Max. Pegel	1,5 kΩ
Mittlerer Pegel	50 kΩ

Max. Output

Gain Spektrum

Bypass

Stromaufnahme

Strombedarf

*Drive Stage reguliert auf maximale CW

**Mit allen Reglern in mittlerer Position

STROMVERSORGUNG

Das Jimi Hendrix™ Octavia Fuzz kann mit einer 9-Volt-Batterie betrieben werden (zum Einsetzen Bodenplatte entfernen), mit einem AC-Adapter wie dem Dunlop ECB003/ECB003E, oder einem Multi-Netzteil wie dem MXR DC Brick™ bzw. Iso-Brick™.

Dunlop

DUNLOP MANUFACTURING, INC.
P.O. BOX 846 BENICIA, CA 94510 U.S.A.
TEL: 1-707-745-2722 FAX: 1-707-745-2658