

# Sadowsky<sup>®</sup>

Pedals



JP

## MANUAL

OUTBOARD BASS PREAMP  
SBP-2

本製品は、当社サドウスキーが30年以上にわたりベース本体に搭載してきた回路と同等の高品質な電子回路を採用して作られています。ここでは、そのプリアンプの性能を最大限に引き出すための基本的な使用方法をご紹介します。

## Volume (ボリューム)

通常は、Volumeを最大に設定してご使用ください。

小型アンプをご使用の場合、プリアンプの使い方によってアンプ側のプリアンプ回路へ過大入力となり、歪みが発生することがあります。その場合は、本機のVolumeを下げて入力ゲインを調整してください。また、アクティブモードとバイパスモードを切り替える際の音量差は、Volumeで調整できます。アクティブモード時にお好みの音量になるよう設定してください。

## Treble / Bass (トレブル / ベース)

TrebleおよびBassコントロールは、ブースト専用です。コントロールを最小位置(0)に設定すると、フラットな特性になります。最初から大きくブーストするのではなく、まずは0の位置から調整を始め、必要に応じてTrebleやBassを加えてください。設定はお好みに応じて自由に調整いただけますが、ご使用のベースに適したセッティングが見つければ、頻繁に調整する必要はほとんどありません。

## On/Off Switch (オン/オフスイッチ)

フットスイッチでアクティブ・トーン回路のオン/オフを切り替えます。プリアンプがオンのときは、緑色のLEDが点灯します。オフ時は、Volume、Treble、Bassの各コントロールは動作しません。オン/オフ切り替え時の音量差をなくしたい場合は、Volumeを使用してアクティブ時の音量を調整してください。なお、On/Off Switchの状態はバッテリー消費には影響しません。

### Low Battery LED (ローバッテリーLED)

電池電圧が7.5Vまで低下すると、Low Battery LEDが点灯します。LEDが点灯した場合は、速やかに9V電池を交換してください。Inputジャックにケーブルが接続されている間は電池が消耗し続けます。使用しない場合は、必ずInputジャックからケーブルを抜いてください。

### AC Adapter (ACアダプター)

本体上部にACアダプター入力端子があります。

Sadowskyプリアンプでは、ノイズ低減のため、電圧安定化タイプのACアダプターの使用を推奨しています。特にノイズを避けたい環境では、電池での使用をおすすめします。

### Battery (電池交換)

電池を交換する際には、本体底面の電池カバー固定ネジを緩め、カバーを取り外し交換してください。電池の使用・取り外し・廃棄にあたっては、各種安全上の注意事項を必ず守ってください。

- 電池を極端な温度環境において使用・保管をしないでください。
- 必ず認可された正しい規格の9V電池をご使用ください。
- 電池を火の中に投入することはしないでください。

**SPECIFICATIONS**

Frequency response . . . . .	50 Hz - 50 kHz
Battery life . . . . .	up to 150 hours
Bass control . . . . .	+ 18 dB boost at 40 Hz
Treble control . . . . .	+ 18 dB boost at 4 kHz
Total harmonic distortion . . . . .	0.1% at 1 kHz
Input impedance . . . . .	870 k - 1 Mohm
Output impedance . . . . .	12 kohms
Bypass . . . . .	True Bypass
Current draw . . . . .	3 mA
Power . . . . .	9V DC (battery or optional power supply)
Dimensions . . . . .	112 x 70 x 53 mm / 4.41" x 2.75" x 2.08"
Weight . . . . .	265 g / 0.58 lbs
Operating Temperature . . . . .	0° to 50° C
Maximum Humidity . . . . .	80%, non-condensing
Maximum Altitude . . . . .	2 000 m / 6 500 ft above sea level



Warwick GmbH & Co Music Equipment KG  
Gewerbepark 46 · D-08258 Markneukirchen